

DYNAPER® ACONDICIONADOR DE AGUAS ALTA CONCENTRACIÓN







MANTENIMIENTO BALSAS

DYNAPER

Acondicionador de aguas.





DOSIS

Balsas 3-6 ppm Lim. Sist. 1-2 kilo / 20.000 agua

Producto	Composición	Uso	pН	Dosis	Envase
DYNAPER®	Permanganato potásico	Balsas	5±1	3-6 ppm	- 24Kg.
		Limp. Sist.		1-2Kilo / 20.000 agua	

Acondicionador de aguas líquido, concentrado, homogéneo y sin sedimentación, basado en permanganato potásico de alta pureza y aditivos mejoradores. Contiene sustancias que mejoran el flujo libre, anti-aglutinante y anti-sedimentación, lo que permite aportar altas concentraciones de ingrediente activo. No necesita inscripción del usuario en el Registro General de Operadores de Sustancias Químicas Catalogadas.

- ▶ PRODUCTO VERSATIL DEBIDO A SU FUERTE ACCIÓN OXIDANTE, A LA VEZ QUE FÁCILMENTE CONTROLABLE. OXIDA DE FORMA NATURAL COMPUESTOS ORGÁNICOS E INORGÁNICOS, EN UN AMPLIO RANGO DE PHY PUEDE ACTUAR A TRAVÉS DE DIFERENTES MECANISMOS.
- ▶ ADITIVADO CON CONTROLADOR DE pH. SU pH SUAVEMENTE ÁCIDO FAVORECE LA CINÉTICA DE LAS REACCIONES DE OXIDACIÓN, ADEMÁS DE CONTRARRESTAR LA ALCALINIDAD DE ALGUNOS MEDIOS ACUOSOS.
- ▶ PRODUCTO RESIDUO CERO (PLAGUICIDAS E INSECTICIDAS). REDUCE LA DQO. SUBPRODUCTOS DE REACCION INERTES.
- ► COMBATE MALOS OLORES. ELIMINA SULFHIDRICO, FENOLES, TRIHALOMETANOS, Y OTROS COMPUESTOS ORGANICOS.
- NO NECESITA MEDIDOR DE RESIDUAL. SE PUEDE CONTROLAR DE FORMA FÁCIL Y VISUAL POR CAMBIO DE COLOR (PURPURA A INCOLORO)
- ▶ NO NECESITA INSCRIPCION DE LOS USUARIOS EN EL REGISTRO DE OPERARIOS DE SUSTANCIAS QUÍMICAS CATALOGADAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR.
- ▶ EVITA LA FORMACION DE DEPOSITOS GELATINOSOS QUE PRODUCEN OBSTRUCCIONES EN EL SISTEMA DE RIEGO
- > AYUDA A LA CLARIFICACION DEL AGUA Y ELIMINA SALES DE HIERRO Y MANGANESO DISUELTAS.
- ► SU FACIL APLICACIÓN AHORRA ESFUERZO, TIEMPO Y MANO DE OBRA.













tenerife@quimsaitw.com Telf.: +34 922 235 348



